



Alumbrado Público

VIAL Gen2

GARANTIA

10

AÑOS

135
Lm / W



VIAL Generación 2



Compensación de presión

- Dispone de válvula para compensar la presión interior/externa, alargando la vida de las juntas y los componentes del interior.
- Impide la entrada de humedad.

Acceso sin herramientas

- Fácil instalación y mantenimiento.
- El cierre garantiza la estanqueidad de la luminaria.



Doble compartimento

Compartimento del driver separado del módulo LED para mejorar el aislamiento térmico entre ellos



Alumbrado Público



Seguridad eléctrica



-Versión estándar Clase I



-Opcional Clase II para potencias 30-150W



Regulación:

- 1-Sin regulación
- 2-Regulación multinivel / escalones
- 3-Compatible con regulación de flujo en cabecera
- 4-Driver compatible con aplicaciones solares



Accesorios:

Acoplamientos:




Diámetro 34 mm Diámetro 42 mm




Diámetro 60 mm Diámetro 76 mm

Ángulo ajustable




Características:

- Luminaria VIAL LED desde 30W hasta 300W
- Índice de reproducción cromática Ra>80
- Fundición de aluminio
- Ópticas de policarbonato
- Tensión de entrada: 100-270V
- LED:




Dimensiones:


Vial S (30W-70W):



Vial M (90W-150W):





Vial L (180W-240W):



VIAL Generación 2

Lm/W
135


Gama :

Descripción	REF	Potencia W	Flujo Lm		Tª Color	
VIAL GEN2 S 30W	GV2S30	30	3.900	649x272x179 mm 5.9 Kg	2000 K 2700 K 3000 K 4000 K 5000 K	Óptica 01
VIAL GEN2 S 50W	GV2S50	50	6.500			Óptica 02
VIAL GEN2 S 70W	GV2S70	70	9.100			Óptica 03
VIAL GEN2 M 90W	GV2M90	90	11.700	762x336x179 mm 7.9 Kg	2000 K 2700 K 3000 K 4000 K 5000 K	Óptica 04
VIAL GEN2 M 120W	GV2M120	120	15.600			Óptica 05
VIAL GEN2 M 150W	GV2M150	150	18.750			
VIAL GEN2 L 180W	GV2L180	180	23.400	889x378x192 mm 10 Kg	2000 K 2700 K 3000 K 4000 K 5000 K	Óptica 01
VIAL GEN2 L 240W	GV2L240	240	31.200			Óptica 02
VIAL GEN2 L 300W	GV2L300	300	39.000			Óptica 03
						Óptica 04
						Óptica 05




Ópticas:

VIAL S 30W-70W



VIAL M 90W-150W



VIAL L 180W-300W

